



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 21684 del 26-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 25071 - Data adozione: 13/11/2024

Oggetto: Amasteel S.r.l. - Approvazione modifiche ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i per l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Via Tegulaia n. 9 Loc. Ospedaletto nel Comune di Pisa (PI) - Codice pratica n. 76256

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/11/2024



Signed by
GARRO
SANDRO
IT
REGIONE
TOSCANA

Numero interno di proposta: 2024AD028251

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 208 che disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

VISTA la L.R. 10/2010 “Norme in materia di VIA, VAS, AIA e AUA”;

VISTA la L.R. n. 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

VISTA la Legge n. 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;

VISTA l’art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 “Semplificazione della documentazione di impatto acustico”;

VISTA la L.R. n. 89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.T. n. 857 del 21/10/2013 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98”;

VISTA la D.G.R.T. n. 490 del 16/06/2014 “Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico”;

VISTO il DPGRT n. 13/R-2017 “Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art. 5 della L.R. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; dell'art 76 bis della L.R n. 10/2010 (Norme in materia di VIA, AIA e AUA); dell'art 13 comma 1, lett.a della L.R. n. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'art.16 della L.R. n. 9/2010 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 14/r/2004 (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art 5 della L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

VISTO il DPR n. 160/10 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTA la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.T. n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”

VISTO il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,n. 136);

VISTA la D.G.R.T. n. 1437 del 19/12/2017 “Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in attuazione dell'art. 20 novies dell’agosto 2010, n. 136);

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. n. 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" e s.m.i;

PREMESSO che la Società Amasteel S.r.l., P.IVA 02502840503, con sede legale in Via di Tegulaia n. 9 Località Ospedaletto nel Comune di Pisa (PI) è autorizzata all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ai fini del recupero ubicato nel medesimo indirizzo, con Decreto Dirigenziale n. 10845 del 24/05/2023 della Regione Toscana e successiva modifica con Decreto Dirigenziale n. 3316 del 19/02/2024 e Decreto Dirigenziale n. 6009 del 21/03/2024;

VISTA l'istanza presentata in data 11/09/2024 al SUAP del Comune di Pisa dalla Società Amasteel S.r.l., acquisita dalla Regione Toscana con protocollo n. 499770 del 19/09/2024 (codice identificativo pratica n. 76256), con la quale richiede la modifica della suddetta autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2008 e s.m.i;

VISTA la nota prot. n. 503254 del 21/09/2024 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/90 e s.m.i. e contestualmente è stata convocata la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 in data 21/10/2024;

PRESO ATTO che la società ha attivato autonomamente la procedura di cui all'art. 58 della L.R. 10/2010 presso il Settore VIA della Regione Toscana con prot. n. 415325 del 24/07/2024;

VISTA la nota del Settore VIA prot. n. 465787 del 28/08/2024 con la quale ha comunicato che la proposta non è sostanziale ai fini della VIA, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2020;

VISTO l'esito della suddetta conferenza dei servizi, il cui verbale rimane agli atti della Regione Toscana, che, preso atto dei pareri pervenuti, ha espresso parere favorevole all'integrazione del codice EER 160505 relativo agli estintori fuori uso e alla relativa attività di svuotamento mentre ha espresso parere negativo all'integrazione degli altri codici EER.

VISTA la nota prot. n. 553791 del 22/10/2024 con la quale è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi con le motivazioni del diniego parziale della richiesta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

VISTE le osservazioni inviate dalla società in merito al diniego parziale ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. acquisite dalla Regione Toscana con prot. n. 568727 del 30/10/2024 con le quali rinuncia esplicitamente all'integrazione dei nuovi codici EER ad esclusione del codice EER 160105 relativo alle polveri estinguenti per il quale intende effettuare esclusivamente un'attività di messa in riserva R13.

VISTA la nota prot. n. 570100 del 30/10/2024 con la quale è stato comunicato il riavvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/90 e s.m.i. e contestualmente è stata convocata la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 in data 12/11/2024;

VISTO l'esito della suddetta conferenza dei servizi, il cui verbale rimane agli atti della Regione Toscana, che, preso atto della esplicita rinuncia della Società alla richiesta di integrazione dei nuovi codici EER ad eccezione dei codici EER 160505 e 160509, ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione all'esercizio limitatamente ai suddetti codici EER, come riportato nell'allegato tecnico (All. A2) al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota prot. 598305 del 12/11/2024 con la quale è stato trasmesso alla Società Amasteel S.r.l. e agli enti intervenuti nel procedimento il verbale della conferenza di servizi.

VISTA l'attestazione di versamento degli oneri istruttori di cui alla DGRT n. 1437 del 19/12/2017, acquisiti dalla Regione Toscana contestualmente al progetto;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 6 Novembre 2012;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Ufficio territoriale di Pisa Via L.L. Zamenhof, 1;

DECRETA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, le modifiche alla gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato Via di Tegulaia

n. 9 Località Ospedaletto nel Comune di Pisa (PI), della Società Amasteel S.r.l., P.IVA n. 02502840503, con sede legale nel medesimo indirizzo, e di aggiornare l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con decreto dirigenziale n. n. 10845 del 24/05/2023 e successiva modifica con decreto dirigenziale n. 3316 del 19/02/2024, con le modalità e le prescrizioni riassunte nell'allegato A2 al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'impianto sono quelle contenute nell'allegato tecnico A2 sezione B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che integra e modifica l'allegato A al Decreto Dirigenziale n. 10845 del 24/05/2023 e l'allegato A1 al Decreto Dirigenziale n. 3316 del 19/02/2024.
3. di precisare che la configurazione impiantistica aggiornata è individuata nell'allegato tecnico sez C , parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce il lay-out riportato nell'allegato A1 del Decreto Dirigenziale n. 3316 del 19/02/2024 della Regione Toscana.
4. di stabilire che il provvedimento dovrà essere conservato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;
5. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di altri Enti nonché le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ai sensi del D.Lgs 152/2006;
6. di trasmettere il presente decreto, ai sensi del DPR 160/2010, al SUAP del Comune di Pisa per l'inoltro alla Società Amasteel S.r.l., al Comune di Pisa, all'Arpat dipartimento di Pisa e all'azienda USL Toscana Nord Ovest, comunicando la data di avvenuta notifica al Settore Autorizzazioni Rifiuti, Ufficio territoriale di Pisa;
7. di trasmettere il presente decreto al Settore VIA della Regione Toscana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A2

Allegato A2

7f8bb9e4d179a9a7649b8a6df574bd7d52381232f0d99e3471ab80b9f4cd1051

CERTIFICAZIONE



sottoscritto elettronicamente

Signed by Elisa Cerelli
IT

Ditta: Amasteel S.r.l.

Sede Legale e Sede impianto: Via di Tegulaia, 9 Loc. Ospedaletto Pisa (PI)

Sezione A**Documentazione progettuale**

(Prot. n. 499770 del 19/09/2024)

- Domanda modifica art. 208;
- 1A - Allegato tecnico;
- 1B - Scarichi ed emissioni def.;
- Oneri Arpat;
- Oneri Regione Toscana;
- Relazione tecnica;
- Scheda tecnica svuola estintori;
- Tavola 1 - Planimetria stabilimento;
- Tavola 2 - Planimetria AMD;
- Tavola 3 - Planimetria viabilità;
- Visura camerale;
- N. 3 Autocertificazioni antimafia.

(Prot. n. 568727 del 30/10/2024)

- Relazione osservazioni e chiarimenti procedura art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i..
- Planimetria.

MODIFICHE GESTIONALI**Svuotamento estintori a polvere (R12)**

Gli estintori a polveri carrellati vengono conferiti con il codice EER 160505.

Lo svuotamento viene effettuato all'interno del capannone mediante un apposito macchinario in maniera automatizzato. L'intervento dell'operatore è limitato all'attacco del bocchettone di aspirazione alla valvola dell'estintore. La polvere residua viene aspirata e confezionata all'interno di un big-bag da 1000 kg e sarà identificata con il codice EER 160509 per il successivo conferimento ad impianti autorizzati per il suo smaltimento. L'involucro sarà gestito come rifiuto metallico.

Da tale attività non si origina nessuna emissione.

Stoccaggio (R13) polveri estinguenti (EER 160509)

Le polveri estinguenti provenienti da attività che effettuano la manutenzione degli estintori vengono conferite in big bag e stoccate per il successivo invio allo smaltimento in un'area del capannone.

Di seguito il quadro riassuntivo dei quantitativi stoccati e movimentati dei nuovi codici EER.

Tab. 1 Nuovi codici EER

Tipologia	EER	Descrizione	Codice Attività	q.tà stoccata	q.tà movimentata
Estintori a polvere	160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504 (estintori a polvere fuori uso carrellati e non)	R12	25 t	500 t/a
Polveri estinguenti	160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508	R13	25 t	200 t/a

Restano invariati i quantitativi totali movimentati e stoccati rappresentati nella Tabella 2 dell'allegato A del Decreto dirigenziale n. 10848 del 24/05/2023


Sezione B

Prescrizioni Gestionali

1. dovranno essere rispettate le modalità di gestione e i massimi quantitativi stoccati e movimentati riportati nella documentazione progettuale e riassunte nel presente allegato

Sezione C

Di seguito il lay out dell'impianto aggiornato.



A00GRT / AD Prot. 0568/27 Data 30/10/2024 ore 11:12 Classifica P.070-040

LEGENDA

- Aree Messa in Riserva rifiuti R13**
Superficie complessiva: 380 mq
Quantità stoccabile: fino a 260 tonnellate
 - Aree stoccaggio rifiuti da sottoporre a trattamento R12**
Superficie complessiva: 450 mq
Quantità stoccabile: fino a 230 tonnellate
 - Aree stoccaggio rifiuti da sottoporre a trattamento R4**
Superficie complessiva: 157 mq
Quantità stoccabile: fino a 120 tonnellate
 - Aree stoccaggio rifiuti selezionati / di scarto da trattamento R12/R4**
Superficie complessiva: 200 mq
Quantità stoccabile: fino a 150 tonnellate
 - Aree stoccaggio End of Waste**
Superficie complessiva: 50 mq
Quantità stoccabile: fino a 100 tonnellate
 - Banchi smontaggio manuale rifiuti e svuotamento estintori - Trattamento R12 o R4**
- NON IN USO**
- Impianto trattamento R4
 - Impianto aspirazione
 - Aree parcheggi
 - Aree verdi / permeabili
 - Aree coperte
 - Aree inutilizzate

Tipologia	CER	R13	R12	R4	Tipologia	CER	R13	R12	R4
RAEE	080318	X			Vetro	150107	X		
	160214	X	X	X		160120	X		
	200136	X	X	X		170202	X		
	120101	X				191205	X		
Metalli	120103	X			Plastica	200102	X		
	150104	X	X	X		150102	X	X	
	160106	X				160119	X		
	160112	X				170203	X	X	
	160116	X	X	X	Batterie	191204	X	X	
	160117	X	X	X		200139	X		
	160118	X	X	X		160604	X	X	
	160505	X	X			160605	X	X	
	170401	X	X	X	Misti	200134	X	X	
	170402	X	X	X		150105	X	X	
	170403	X	X	X		150106	X	X	
	170404	X	X	X		160122	X	X	
	170405	X	X	X		160216	X	X	X
	170406	X	X	X	Cavi	160509	X		
	170407	X	X	X		191006	X	X	X
	190102	X	X	X		191212	X	X	
	191001	X	X			170411	X	X	X
	191002	X	X	X					
	191202	X	X	X					
	191203	X	X	X					
	200140	X	X	X					

Amasteel s.r.l.

Sede Legale e impianto:
Via Tegulaia 9
loc. Ospedaletto - Pisa (Pi)

Richiesta modifica Autorizzazione Unica gestione rifiuti ex art.208 D.Lgs. 152/06 e smi.
Progetto di aggiornamento elenco rifiuti da gestire dall'impianto di recupero rifiuti non pericolosi

IMMOBILE IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI
PIANTA

TAVOLA

01

SCALA

1:333

Foglio A3

DATA

Ottobre 2024

AGGIORNAMENTI

a 30/10/2024

b

c

d

e